



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Madison



Adara

AUDICENTER
Dynamic Audio Solutions

LUXSOUND
PROFESSIONAL

SMACK
Professional

ROXTONE
world in connection

KP
KUSTOM
PREMIER

XTREME
KEYBOARDS

Lavoce
ITALIANA

AVATAR

LUDWING
KEYBOARDS DE PÉS



Desde 2009 hasta convertirse en una de las distribuidoras más respetadas a nivel nacional en Guatemala, Franchs Music ha recorrido un largo camino, marcado por la pasión y la dedicación al mundo de la música.

Con años de experiencia en el mercado, Franchs Music se ha establecido como un pilar fundamental en la industria musical guatemalteca, ofreciendo una extensa variedad de instrumentos y equipos de audio de alta calidad.

En Franchs Music, entendemos la importancia de la música en la vida de las personas y nos esforzamos por llevar esa magia a cada rincón del país, tanto en la ciudad como fuera de ella. Nuestra selección de marcas, que incluye LuxSound, Xtreme, La Voce, Audiocenter, y muchas otras, refleja nuestro compromiso con la calidad y la innovación.

Nos enorgullece ser distribuidores exclusivos de estas marcas prestigiosas, cada una líder en su categoría, garantizando así que nuestros clientes siempre tengan acceso a lo mejor del mercado.



¡Suena bien!



CONTENIDO



LUXSOUND
PROFESIONAL

Equipo de Audio,
Microfonía, Woffers,
Pedestales y Accesorios

01



XTREME
BY EXTREME

Sistemas Line Array
& Audio

02



LaVoce
ITALIANA

Woofers &
Drivers

03



AUDIOCENTER
Dynamic Audio Solutions

Sistemas Line Array
& Audio

04



ROXTONE
world in connecti

Cables &
Conectores

05



AVATAR

Baterías eléctricas
& Accesorios

06



SMACK
Professional

Baterías Acústicas

07



AP
American
Percussion

Instrumentos
de percusión

08



KP
KUSTOM
PREMIER

Instrumentos
de marcha

09



Adara

Instrumentos
de viento

10



Madison

Instrumentos
de cuerda

11



LK LUDWING
KEYBOARDS SERIES

Pianos eléctricos


12



LuxSound se ha establecido como un líder en el ámbito de equipos de audio, proporcionando una gama completa de productos que incluyen consolas, pedestales, woofers, bocinas, amplificadores, micrófonos y accesorios variados.

Con un enfoque en la innovación tecnológica y la calidad de sonido, LuxSound se dedica a ofrecer soluciones de audio que satisfacen tanto a profesionales del sector como a entusiastas del audio.

Su compromiso con el diseño moderno y funcional se refleja en cada producto, asegurando una experiencia auditiva superior y una operatividad intuitiva.



Variedad de Productos

Amplio catálogo que abarca desde consolas hasta accesorios, adaptándose a diferentes necesidades de audio.

Calidad de Sonido

Los equipos LuxSound garantizan una reproducción de sonido nítida y potente, ideal para profesionales y aficionados.

Diseño Moderno

Productos con un diseño estético y funcional, enfocados en la usabilidad y durabilidad.

Tecnología Innovadora

Incorporación de tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia de audio y facilitar su uso.



ARD24X4

CONSOLA ACTIVA 24CH

20 Canales mono + 2 stereo
Potencia 4x1,800W 4Ω



ARD16X4

CONSOLA ACTIVA 16CH

12 Canales mono + 2 stereo
Potencia 4x1,800W 4Ω



PMR1260

CONSOLA ACTIVA 12CH

12 Canales mono + 1 stereo
Potencia 2x650W 4Ω



PMR2060

CONSOLA ACTIVA 20CH

20 Canales mono + 2 stereo
Potencia 2x650W 4Ω



CONSOLAS



PM2060

CONSOLA PASIVA 20CH

20 Canales mono + 2 stereo



MS1612USB

CONSOLA PASIVA 16CH

16 Canales mono
EQ 3 Bandas




2231

ECUALIZADOR STEREO

Conectores de entrada y salida 1/4" & XLR (F) (M) | 10Hz - 50kHz + 0.5/-3dB

PW37118
SUBWOOFER PASIVO
DE 18"

Potencia 1,000W
Frecuencia 35Hz-3.5kHz
Sensibilidad 98dB



PAWD15
BOCINA PASIVA
DE 15"

Potencia 600W
Frecuencia 45Hz-20kHz
Línea de entrada XLR & 1/4



LX162818
SUBWOOFER PASIVO
DE 18"

Potencia 3,500W 4Ω
Frecuencia 30Hz-150kHz
Sensibilidad 95dB



DM58C
MICRÓFONO DINÁMICO
PARA VOCES

Unidireccional con botón
Frecuencia 50Hz-13kHz
Sensibilidad -52dB±2dB



DM57
MICRÓFONO DINÁMICO
PARA INSTRUMENTOS

Frecuencia 50Hz-13kHz
Sensibilidad -52dB±2dB



LY8900
MICRÓFONO
INALÁMBRICO

De mano y solapa
Frecuencia 550-865MHz
50-80m de alcance



LY58A2X1
MICRÓFONO
INALÁMBRICO

Diadema y solapa
Frecuencia UHF
50-80m de alcance



LU823DU
MICRÓFONO
INALÁMBRICO

Sistema UHF 2 canales
Frecuencia 500-980MHz
50-80m de alcance



LU9000U
MICRÓFONO DOBLE
INALÁMBRICO

Sistema UHF 2 canales
Frecuencia 500-980MHz
50-80m de alcance



PA6021
WOOFER
DE 21"

Potencia 4,000W
Imán de Ferrita
Woofer doble imán 21"



18LW100
WOOFER
DE 18"

Potencia 3,500W
Imán de Neodimio 90X14MM N40
VC 4"/99.2MM - 8Ω
Sensibilidad 98dB



185OLX
WOOFER
DE 18"

Potencia 3,500W
Imán de Ferrita
VC 5" 8Ω
Sensibilidad 97 dB



18LX
WOOFER
DE 18"

Potencia 3,000W
Imán de Ferrita 25oz 220*110*25
VC 4"SV- 8Ω
Sensibilidad 98dB



15LW100
WOOFER
DE 15"

Potencia 2,000W
Imán de Neodimio
Bobina 3"
Sensibilidad 98 dB



153OLX
WOOFER
DE 15"

Potencia 2,000W
Imán de Ferrita
VC 4" 8Ω
Sensibilidad 97 dB



15LX
WOOFER
DE 15"

Potencia 1,500W
Imán de Ferrita
VC 3" 8Ω
Sensibilidad 98 dB



12LW100
WOOFER
DE 12"

Potencia 1,500W
Imán de Neodimio
Frecuencia 45Hz-20kHz
Línea de entrada XLR & 1/4



LX6751VC
DRIVER 2"

Para driver LX6751
Diafragma de titanium



DE88OLX
DRIVER 3"

Potencia 1,000W
Frecuencia 600Hz-20kHz
Imán de 124*80*8MM



44LXT
DRIVER 4"

Potencia 1,500W
Frecuencia 500Hz-20kHz
Imán de 210*110*22MM



LX6751
DRIVER 2"

Potencia 120W



VC88OLX
MEMBRANA

Para modelo DE88OLX
Diafragma de titanium



VC44LXT
MEMBRANA

Para modelo 44LXT
Diafragma de titanium



LX676VC
MEMBRANA

Diafragma de titanium

10



LX306
PEDESTAL
PARA BOCINA

Color amarillo
Medidas altura 90cm - 135.5cm



XA219
PEDESTAL
PARA 1 MICRÓFONO

Pedestal con botón ajustador
Altura 95cm - 165cm



XA226
PEDESTAL
PARA MICRÓFONO

Altura 95cm - 165cm



XG328
PEDESTAL
PARA GUITARRA

Sujetador de
bloqueo automático
Altura 95cm-115cm



LX100
PEDESTAL
PARA 2 MICRÓFONOS

Altura 95cm - 165cm
Colores W ● B ●



LK1204
PEDESTAL
CON BRAZO

Para plato aéreo
Patas dobles
Tuercas y tornillos de mariposa
Acabados cromados



FLSS144
PEDESTAL
PARA SAXOFÓN



LK1202
PEDESTAL
PARA HIT-HAT

Patas dobles
Transmisión por cadena
Acabados cromados



LK1301
PEDESTAL
PROFESIONAL

Para redoblante
Patas dobles
Acabados cromados

11



FLKS101
PEDESTAL
PARA 1 TECLADO

Color negro



LK1203
PEDESTAL
PARA PLATO DE BATERÍA

Recto
Patas dobles
Altura ajustable
Acabados cromados



FCS001
PEDESTAL
PARA CONGA



XG319
PEDESTAL
PARA GUITARRA

Colores BK ● BL ● R ●



XM501
PEDESTAL
PARA PARTITURA

Altura
94cm-142cm



LX564
SUJETADOR DE GUITARRA
PARA PARED

XX388
PEDESTAL
PARA 2 TECLADOS

Capacidad 123lb por nivel
 Altura 116cm

Colores BK ● BL ● W ●



FLTS183
PEDESTAL
PARA TROMPETA



FLFS151
PEDESTAL
PARA CLARINETE



XR408
PEDESTAL
PARA AMPLIFICADOR



XP273
SUJETADOR DE BOCINA
PARA PARED
 Capacidad de carga 77 lb



FGDOO4
BANCO
PARA BATERÍA




XR417
PLACA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 4.5cm
 Placa de ventilación
 Mantiene tu rack y equipo frescos




XR418
PLACA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 9cm
 Placa de ventilación
 Mantiene tu rack y equipo frescos




XR419
PLACA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 13.5cm
 Placa de ventilación
 Mantiene tu rack y equipo frescos



XR424
TAPA CIEGA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 4.5cm




XR425
TAPA CIEGA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 7.7cm



XR426
TAPA CIEGA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 12.8cm



XR427
TAPA CIEGA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 17.7cm



XR428
TAPA CIEGA
PARA RACK

Medida: 48.5cm X 22.6cm



LX814
AGARRADOR DE METAL
PARA BOCINA



Xtreme se especializa en proporcionar soluciones de audio profesional, especialmente en sistemas Line Array, bocinas y monitores de alta fidelidad.

Reconocida por su excelencia en calidad de sonido y durabilidad, Xtreme es la elección preferida para eventos en vivo, teatros y lugares de culto.

Su portafolio incluye sistemas de sonido que destacan por su rendimiento excepcional, ofreciendo una cobertura de sonido consistente y potente, adaptándose a una variedad de entornos y aplicaciones de audio.



Sistemas Line Array

Equipos de última generación para una cobertura de sonido uniforme y potente en grandes eventos.

Bocinas de Alta Calidad

Diseñadas para ofrecer un sonido claro y detallado, adecuadas para todo tipo de ambientes.

Monitores Profesionales

Monitores de referencia que proporcionan una respuesta de sonido precisa para aplicaciones en estudio y en vivo.

Durabilidad y Fiabilidad

Construcción robusta que garantiza una larga vida útil y un rendimiento consistente.



SET DE SISTEMA LINEAL ACTIVO

XT210


8 BOCINAS + 2 SUBWOOFER

900W

99dB | 4 ohm | 45Hz-20KHz

1000W+2X900W

98dB | 4 ohm | 45Hz-20KHz



HF: 1x3" Driver
Line Array: 2x10" Woofer
Subwoofer: 1x18" Woofer 4VC
Material: Plywood

Medidas
Cajas: 786x450x300 mm
Sub: 786x760x550 mm

SISTEMA LINE ARRAY

SET DE SISTEMA LINEAL ACTIVO

XT112

6 BOCINAS + 2 SUBWOOFER

800W+2x350W

99dB | 8 ohm | 40Hz-20KHz



HF: 3x1.35" Driver
Line Array: 1x12" Woofer
Subwoofer: 1x18" Woofer 4VC
Material: Plywood

Medidas
Cajas: 590x370x340 mm
Sub: 590x650x510 mm

SISTEMA LINE ARRAY

SET DE SISTEMA LINEAL ACTIVO

XT28

8 BOCINAS + 2 SUBWOOFER

800W

98dB | 4 ohm | 45Hz-20KHz

1000W+2X800W

98dB | 4 ohm | 50Hz-20KHz



HF: 1x3" Driver
Line Array: 2x8" Woofer
Subwoofer: 1x18" Woofer 4VC
Material: Plywood

Medidas
Cajas: 685x380x251 mm
Sub: 682x710x550 mm

SISTEMA LINE ARRAY

SET DE SISTEMA LINEAL ACTIVO

XT26

8 BOCINAS + 2 SUBWOOFER

500W + 500W


99dB | 8 ohm | 35Hz-20KHz



HF: 1" Driver
Line Array: 2x6" Woofer
Subwoofer: 1x5" Woofer 3VC
Material: Plywood

Medidas
Cajas: 530x300x225 mm
Sub: 530x562x530 mm

SISTEMA LINE ARRAY



BOCINA PASIVA

XT212P

PARA SISTEMA LINEAL

Potencia: 2,000W
HF: 3.75" Driver
Line Array: 2x12" Woofer
Material: Plywood
Vías: 2

Medidas
 990x310x390mm

LINE ARRAY PASIVO



Potencia: 2000W
Subwoofer: 1x18" Woofer
Procesador: DSP
Material: Plywood Fenólico

Medidas
 630x770x520mm

SUBWOOFER ACTIVO

SUBWOOFER ACTIVO

XT718A

www.franchsmusic.com



Potencia: 5000W
Subwoofer: 2x18"
Manijas: Antideslizantes
Material: Plywood Fenólico

Medidas
 1200x800x520mm

SUBWOOFER ACTIVO

SUBWOOFER DOBLE PASIVO

XT728P

www.franchsmusic.com



SUBWOOFER DOBLE ACTIVO

XT728A

Potencia: 4000W
Subwoofer: 2x18"
Procesador: DSP
Manijas: Antidezlizantes
Material: Plywood Fenólico

Medidas
 1200x800x520mm

XTA12
BOCINA
ACTIVA 12"

Potencia: 1000W
Tamaño: 12"
Procesador: DSP
Conexión: Bluetooth
Material: Polipropileno
Manijas: Polipropileno


XTA15
BOCINA
ACTIVA 15"

Potencia: 1500W
Tamaño: 15"
Procesador: DSP
Conexión: Bluetooth
Material: Polipropileno
Manijas: Polipropileno



X715B
BOCINA DOBLE
ACTIVA 15"

Potencia: 2000W
 Tamaño: 15"
 Procesador: DSP
 Conexión: Bluetooth
 Material: Plywood Fenólico
 Manijas: Antidezlizantes



X725B
BOCINA DOBLE
ACTIVA 2X15"

Potencia: 3000W
 Tamaño: 15"
 Procesador: DSP
 Conexión: Bluetooth
 Material: Plywood Fenólico
 Manijas: Antidezlizantes



XMC12
MONITOR COAXIAL
ACTIVO DE 12"

Potencia: 1000W | 96dB | 4ohm
 55Hz-20 KHz
 HF: 1x75" Driver
 LF: 1x12" Woofer 2.5VC
 Tamaño: 410x430x320 mm
 Procesador: DSP
 Conexión: Bluetooth
 Material: Plywood
 Manijas: Plywood



XMC12A
MONITOR COAXIAL
ACTIVO DE 12"

Potencia: 2000W
 Tamaño: 12"
 Procesador: DSP
 Conexión: Bluetooth
 Material: Plywood Fenólico
 Manijas: Plywood Fenólico



XMC15
MONITOR COAXIAL
ACTIVO DE 15"

Potencia: 1500W | 97dB | 4ohm
 45Hz-20 KHz
 HF: 1x1.75" Driver
 LF: 1x15" Woofer 2.5VC
 Tamaño: 500x505x380 mm
 Procesador: DSP
 Conexión: Bluetooth
 Material: Plywood
 Manijas: Plywood



XT212HF

SET DE ACCESORIOS

Bumper
Spancer
Acoples



MD715B
MÓDULO

Para pre-amplificación
Modelo X715B



MD725B
MÓDULO

Para pre-amplificación
Modelo X725B



MD728
MÓDULO

Para pre-amplificación
Modelo X728A



MD718
MÓDULO

Para pre-amplificación
Modelo X718A

¡NUEVA SERIE DE AMPLIFICADORES!

T.FORCE

CLASS TD DIGITAL PROFESSIONAL DSP POWER AMPLIFIER

MODELOS **TX16.4** | **TX20.4**



USB
ENABLED



HD Touching



PC Software



Monitoreo en tiempo real desde PC



Conexión USB



Configuración desde PC



TX16.4

| | |
|------------------|---------|
| Channel Number | 4CH |
| 8Ω Output Power | 1500Wx4 |
| 4Ω Output Power | 2500Wx4 |
| 2Ω Bridger Power | 3000Wx4 |
| 8Ω Bridger Power | 5000W |
| 4Ω Bridger Power | 6000W |

TX20.4

| | |
|------------------|---------|
| Channel Number | 4CH |
| 8Ω Output Power | 1800Wx4 |
| 4Ω Output Power | 3200Wx4 |
| 2Ω Bridger Power | 5000Wx4 |
| 8Ω Bridger Power | 6400W |
| 4Ω Bridger Power | 9500W |

220 VOLTIOS

LUXSOUND
PROFESSIONAL

REVOLUTION ULTRA BASS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | RX3000 | RX4000 | RX6000 | RX8000 | RX12000 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2 Ω Potencia Estéreo | 2X1800W | 2X1800W | 2X2500W | 2X3500W | 4X1800W |
| 4 Ω Potencia Estéreo | 2X1500W | 2X1500W | 2X2000W | 2X3000W | 4X1200W |
| 8 Ω Potencia Estéreo | 2X1000W | 2X1000W | 2X1500W | 2X2500W | 4X800W |
| 8 Ω BTL | 2800W | 3800W | 4800W | 5800W | |
| 4 Ω BTL | 3500W | 4500W | 5500W | 6500W | |
| Rep. de frecuencia | 20Hz-20KHz / +0 / -0.3dB | | | | |
| S/N Ratio | >90dB | >95dB | >95dB | >93dB | |
| Imp. de entrada | 20K Ω (Balance)/10K Ω (Unbalance) | | | | |
| Sensib. de impedancia | 0.0775V/1.0V/1.4V | | | | |

110 VOLTIOS

LUXSOUND
PROFESSIONAL

TRITON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | TR4000 | TR5000 | TR7000 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 2 Ω Potencia Estéreo | 2X1800W | 2X2500W | 2X3000W |
| 4 Ω Potencia Estéreo | 2X1500W | 2X2000W | 2X3500W |
| 8 Ω Potencia Estéreo | 2X1000W | 2X1800W | 2X2800W |
| 8 Ω BTL | 2800W | 3500W | 4500W |
| 4 Ω BTL | 3800W | 4800W | 5500W |
| Rep. de frecuencia | 20Hz-20KHz / +0 / -0.3dB | | |
| S/N Ratio | >90dB | >95dB | >95dB |
| Imp. de entrada | 20K Ω (Balance)/10K Ω (Unbalance) | | |
| Sensib. de impedancia | 0.0775V/1.0V/1.4V | | |

110 VOLTIOS

Lavoce

ITALIANA

La Voce es una marca sinónimo de excelencia en la fabricación de woofers y drivers de alta calidad. Centrándose en la precisión y potencia del sonido.

La Voce es ideal para audiencias que buscan mejorar sus sistemas de audio con componentes que ofrezcan claridad, profundidad y una fidelidad de sonido inigualable.

Con un enfoque en la innovación y la compatibilidad, sus productos son perfectos para una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas de audio domésticos hasta instalaciones profesionales en grandes recintos.



Woofers de Alto Rendimiento

Diseñados para ofrecer bajos profundos y potentes, ideales para sistemas de sonido de alta gama.

Drivers Precisos

Tecnología avanzada para una reproducción de sonidos agudos clara y detallada.

Innovación en Diseño

Monitores de referencia que proporcionan una respuesta de sonido precisa para aplicaciones en estudio y en vivo.

Compatibilidad y Versatilidad

Construcción robusta que garantiza una larga vida útil y un rendimiento consistente.



WAN103.01 WOOFER DE 10"

Imán de Neodimio
Potencia 900W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 99.5 dB/SPL



WAN123.00 WOOFER DE 12"

Imán de Neodimio
Potencia 1,000W
VC 4" CCAW
Sensibilidad 99 dB/SPL



WAF123.02 WOOFER DE 12"

Imán de Ferrita
Potencia 1,000W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 99 dB/SPL



WAF123.01 WOOFER DE 12"

Imán de Ferrita
Potencia 1,000W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 98.5 dB/SPL



WAF124.01 WOOFER DE 12"

Imán de Ferrita
Potencia 2,000W
VC 4" Cobre
Sensibilidad 96.5 dB/SPL



CAN123.00TH WOOFER COAXIAL DE 12"

Imán de Ferrita
Potencia 700W
VC 3" Cobre
Sensibilidad 97.7 dB/SPL



CAN143.00TH WOOFER COAXIAL DE 13.5"

Imán de Ferrita
Potencia 800W
VC 3" Cobre
Sensibilidad 98 dB/SPL



WAN153.00 WOOFER DE 15"

Imán de Neodimio
Potencia 1,000W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 98 dB/SPL



WAN154.01 WOOFER DE 15"

Imán de Neodimio
Potencia 2,000W
VC 4" Cobre
Sensibilidad 98 dB/SPL

WOOFERS





SAN184.02
SUBWOOFER
DE 18"

Imán de Neodimio
Potencia 2,400W
VC 4" Cobre
Sensibilidad 96 dB/SPL



SAN184.50
WOOFER
DE 18"

Imán de Neodimio
Potencia 3400W
VC 4.5" CCAW
Sensibilidad 97dB/SPL



SAF184.03
SUBWOOFER
DE 18"

Imán de Ferrita
Potencia 3,000W
VC 4" CCAW
Sensibilidad 96 dB/SPL



SAN214.50
WOOFER
DE 21"

Imán de Ferrita
Potencia 3,400W
VC 4.5" CCAW
Sensibilidad 98 dB/SPL



DN14.30TM
MEMBRANA
PARA DRIVER

Membrana para Driver DN14.30T



DN14.30OTM
MEMBRANA
PARA DRIVER

Membrana para Driver DN14.30OT

DN14.30T
DRIVER
1.4"

Imán de Neodimio
Potencia 220W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 108 dB/SPL



DN14.30TK
DRIVER
1.4"

Imán de Neodimio
Potencia 220W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 108 dB/SPL



DN14.30OT
DRIVER
1.4"

Imán de Ferrita
Potencia 220W
VC 3" CCAW
Sensibilidad 109 dB/SPL



DN20.40T
DRIVER
2"

Imán de Neodimio
Potencia 260W
VC 4" Cobre
Sensibilidad 108 dB/SPL





AUDIOCENTER
Dynamic Audio Solutions

Audiocenter se posiciona como una marca de referencia en equipos de audio, ofreciendo sistemas Line Array, bocinas, amplificadores, monitores y una diversidad de accesorios.

Esta marca es reconocida por su capacidad para combinar tecnología avanzada con un diseño ergonómico y moderno.

Audiocenter es ideal para aquellos que buscan soluciones de audio completas y de alta calidad, capaces de adaptarse tanto a eventos de gran escala como a instalaciones fijas en diferentes ambientes.



Sistemas Line Array Avanzados

Soluciones de audio para eventos de gran escala, con un sonido envolvente y uniforme.

Amplificadores de Alta Fidelidad

Tecnología avanzada para una reproducción de sonidos agudos clara y detallada.

Diseño Ergonómico y Moderno

Fácil manejo y transporte, ideales para aplicaciones móviles y fijas.

Accesorios Complementarios

Una amplia gama de accesorios para optimizar y personalizar la experiencia de audio.

KLA212DSP

BOCINA ACTIVA 2X12"



beyma //

NEUTRIK

advanced cooling system

BrainCare

PTV

standby

CUSTOMIZED

D

D

| | |
|---------------------|--|
| Frecuencia | 55 Hz-20 KHz |
| Máximo SPL | Calculado/IM 134 dB/140dB |
| Motor LF/MF | 2 parlantes de 12" personalizado, bobina de 3" |
| Motor HF | 1,4" personalizado, bobina móvil de 2.84" |
| Ángulo de cobertura | 90° |
| Potencia | (RMS) 1600W |
| Señal de entrada | 1x NEUTRIK® XLR hembra |
| Señal de salida | 1x NEUTRIK® XLR macho |
| Ajuste de ángulo | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° |
| Dimensiones | 899x344,5x647,5mm |


Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera



SISTEMAS LINE ARRAY


Accesorios



M20 D Shackle




2M / 3M Cinturón




Marco para vuelo y apilamiento en el suelo



Flightcase






Dolly



Protector de lluvia

Instalación




KLA210DSP

BOCINA ACTIVA 2X10"



beyma //




| | |
|------------------|---|
| Frecuencia | 57 Hz-20 KHz |
| Máximo SPL | Calculado/1M 133 dB |
| Motor LF/MF | Motor de ferrita BEYMA, bobina 2,5" |
| Motor HF | Motor de ferrita BEYMA, bobina 2,84" Salida 1,4 |
| Procesador DSP | Señal 96kHz, 56 bits de precisión |
| Potencia | (RMS) 1600W |
| Señal de entrada | 1x NEUTRIK® XLR hembra |
| Señal de salida | 1x NEUTRIK® XLR macho |
| Ajuste de ángulo | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° |
| Dimensiones | 742x302x6mm |


Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera

Accesorios



Instalación




www.franchsmusic.com

KLA28DSP

BOCINA ACTIVA 2X8"



beyma //



| | |
|---------------------|--|
| Frecuencia | 60 Hz-20 KHz |
| Máximo SPL | 128dB |
| Motor LF/MF | 2 parlantes de 12" personalizado, bobina de 2" |
| Motor HF | 1" personalizado, bobina móvil de 1,75" |
| Ángulo de cobertura | 100° |
| Potencia | (RMS) 1600W |
| Señal de entrada | 1x NEUTRIK® XLR hembra |
| Señal de salida | 1x NEUTRIK® XLR macho |
| Ajuste de ángulo | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° |
| Dimensiones | 590x236x500mm |


Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera

Accesorios



Instalación




www.franchsmusic.com

KLA218DPS

SUBWOOFER ACTIVO 2X18"



beyma //




| | |
|------------------|--|
| Frecuencia | 32 Hz-150 KHz |
| Máximo SPL | Calculado / 1M 140 dB |
| Conductor LF | Ferrita Audiocenter personalizado, bobina 4" |
| Potencia | 2800 W |
| Procesador | Señal de 96KHz, precisión de 56 bits |
| Señal de salida | 1 x XLR hembra NEUTRIK ® |
| Señal de entrada | 1 x XLR macho NEUTRIK ® |
| Protección | CC |
| Dimensiones | 1080x595x760mm |


Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera

Accesorios



Instalación



SA3218

SUBWOOFER ACTIVO 2X18"




| | |
|------------------|--|
| Frecuencia | 32 Hz-150 KHz |
| Máximo SPL | Calculado / 1M 140 dB |
| Conductor LF | Ferrita Audiocenter personalizado, bobina 4" |
| Potencia | 4000 W |
| Señal de salida | 1 x XLR hembra NEUTRIK ® |
| Señal de entrada | 1 x XLR macho NEUTRIK ® |
| Protección | CC |
| Dimensiones | 988x520x714mm |

Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera

Accesorios



Instalación



MA118

SUBWOOFER ACTIVO 2X18"




| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Frecuencia | 32 Hz-150 KHz |
| Máximo SPL | Calculado / 1M 128 dB/134 dB |
| Conductor LF | Personalizado, bobina móvil de 4" |
| Potencia | 2000 W |
| Señal de salida | 1 x XLR hembra NEUTRIK ® |
| Señal de entrada | 1 x XLR macho NEUTRIK ® |
| Protección | CC |
| Dimensiones | 510x632x695mm |

Refrigeración con ventiladores

Material del gabinete Contrachapado de abedul ruso hecho de madera




Accesorios



Flightcase




Dolly



Protector de lluvia

Instalación



MA12 BOCINA MONITOR ACTIVO 12"

Potencia RMS 1,600W
Frecuencia 50Hz-20KHz (±1dB)
Driver LF/HF 1.4", bobina 2,5"
SPL máximo 131dB



EA512 BOCINA MONITOR ACTIVO 12"

Potencia RMS 2,000W
Frecuencia 45Hz-20KHz (±1dB)
Driver LF/HF 1.4", bobina 3"
SPL máximo 128 dB/134 dB



MA15 BOCINA MONITOR ACTIVO 15"

Potencia RMS 1,800W
Frecuencia 45Hz-20KHz (±1dB)
Driver LF/HF 1.4", bobina 3"
SPL máximo 133dB



EA515 BOCINA MONITOR ACTIVO 12"

Potencia RMS 2,000W
Frecuencia 40Hz-20KHz (±1dB)
Driver LF/HF 1.75", bobina 3"
SPL máximo 130 dB/136 dB



L65 SISTEMA ACTIVO DE COLUMNA

Potencia 2,500W
Sistema 8X3"
Frecuencia
20Hz-20KHz (±0.5dB)

BOCINAS / MONITORES ACTIVOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | VA601 | VA801 | PRO12 |
|----------------------|---------------------|---------|---------|
| 2 Ω Potencia Estéreo | 2X1200W | 2X1300W | 2X2000W |
| 4 Ω Potencia Estéreo | 2X900W | 2X105W | 2X1800W |
| 8 Ω Potencia Estéreo | 2X600W | 2X700W | 2X1200W |
| 8 Ω BTL | 1800W | 2100W | 3600W |
| 4 Ω BTL | 2400W | 2600W | 4000W |
| Rep. de frecuencia | 20Hz-20KHz (±0.5dB) | | |
| Sensibilidad | 0.0775V/36dB/32dB | | |
| Voltaje | 230 Voltios | | |



KLA28HF BUMPER DE ALTAVOCES PARA KLA28DSP

Ajustable: No
Aplicación: Interior o exterior
Diseño: Cuadrado
Material: Acero



KLA210HF BUMPER DE ALTAVOCES PARA KLA210DSP

Ajustable: No
Aplicación: Interior o exterior
Tipo SEMI-FIJO
Patatas integradas
Material: Acero



KLA12AHF BUMPER DE ALTAVOCES PARA KLA12A

Ajustable: No
Aplicación: Interior o exterior
Diseño: Cuadrado
Material: Acero



KLA210C CASE DE BOCINA PARA KLA210DSP

Capacidad: 2 bocinas
Ruedas de poliuretano
Material Madera
4 cerrojos metálicos
Ribete de aluminio




KLA28C CASE DE BOCINA PARA KLA28DSP

Capacidad: 4 bocinas
Ruedas de poliuretano
Material Madera
4 cerrojos metálicos
Ribete de aluminio



KLA28FB SPANCER DE POLIÉSTER

De 2 metros
Para 4 bocinas KLA28DSP



KLA210FB SPANCER DE POLIÉSTER

De 2 metros
Para 4 bocinas KLA210DS



Roxtone se destaca en el mundo de los cables para instrumentos y equipos de audio, ofreciendo una gama de productos que incluye cables de alta calidad y conectores robustos.

La marca es conocida por su enfoque en la calidad de transmisión, garantizando conexiones seguras y una mínima pérdida de señal.

Roxtone es la opción ideal para músicos y técnicos de sonido que buscan confiabilidad y durabilidad en sus conexiones de audio, tanto en estudios como en escenarios en vivo.



Conectores Robustos

Diseñados para garantizar conexiones seguras y duraderas en cualquier ambiente.

Calidad de Transmisión Superior

Cables diseñados para minimizar la pérdida de señal y la interferencia.

Versatilidad de Uso

Adecuados para una amplia gama de aplicaciones, desde estudios hasta escenarios en vivo.

Durabilidad Comprobada

Materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.



TGJJ110L1
CABLE DE 1M
PARA INSTRUMENTO
PLUG EN (L)

TBU TBR TPL TOG TRD



TGJJ100L1
CABLE DE 1M
PARA INSTRUMENTO
PLUG RECTO

TBU TBR TPL TOG TRD



TGJJ100L6
CABLE DE 6M
PARA INSTRUMENTO

TBU TBR TPL TOG TBK TRD TGR



TGJJ100L10
CABLE DE 10M
PARA INSTRUMENTO



DGJJ110L6
CABLE DE 6M
PARA INSTRUMENTO
Plug Mono 6.3mm a Plug de angulo recto Mono 6.3mm



GMXX200L1
CABLE DE 1M
PARA MICRÓFONO

TYE TBU TBR TBK TRD TGR



GMXX200L6
CABLE DE 6M
PARA MICRÓFONO

TYE TBU TBR TRD TGR



DSSS215L1
CABLE
SPEAKON

1 Metro
Conector Altavoz 4 Polos Hembra

CABLES





SMXX20OL10
CABLE DE 10M
PARA MICRÓFONO

De XLR (F) a XLR(M)



SMXJ26OL10
CABLE DE 10M
PARA MICRÓFONO

De XLR Macho a Plug STEREO 6.3 mm de 10 Metros



SMXJ26OL6
CABLE DE 6M
PARA MICRÓFONO

De XLR Macho a Plug STEREO 6.3 mm de 6 Metros



RAYC60OL1
CABLE
PARA AUDIO

1 Metro
1 XLR (F) a 2 XLR (M)



SPTCO10L15
CABLE
PARA AUDIO

1.5 Metros
1 Plug STEREO 3.5 mm a 1 XLR (M) 3P



RAYC13OL1
CABLE
PARA AUDIO

1 Metro
1 Plug STEREO 3.5 mm a 2 Plug Mono 6.3 mm



RAYC19OL2
CABLE
PARA AUDIO

2 Metros
1 Plug STEREO 3.5 mm a 2 XLR (M) 3P



SMXX20OL6
CABLE DE 6M
PARA MICRÓFONO

DE XLR (F) A XLR(M)

SFBN80OL10
SNAKE
8 CANALES

Canal 8 | Entradas 8 | 10 Metros
Conector: Roxtone RX3F-NT y
RX3M-NT
Enchufe: NEUTRIK® NC3FAAV1 y
NC3MAV



XTLM1440
SNAKE
SPLITTER

32 Canales | 8 Retornos | 40 Metros





RS4FNRD
CONECTOR
SPEAKON

Conector Macho XLR



RX3MBG
CONECTOR
PRO

Conector Macho XLR



RX3MNT
CONECTOR

Conector Macho XLR



RS4FNBU
CONECTOR
SPEAKON

Conector Hembra XLR



RX3FBG
CONECTOR
PRO

Conector Hembra XLR



RX3FNT
CONECTOR

Conector Hembra XLR



SAO31
CONVERTIDOR
DE PLUG

1/4 Conector Macho XLR



NYXLR5
CONECTOR
XLR

Conector Hembra XLR



RS4MDT
CHASIS
PARA CONECTOR SPEAKON

Macho 4P Chasis para conector



RX3MPNT
CONECTOR

Conector Macho XLR



XGYXOO1BK
CONECTOR

Conector Macho XLR



XGYXOO1CH
CONECTOR

Conector Macho XLR



RX3FPNT
CONECTOR

Conector Hembra XLR



XGYXOO2BK
CONECTOR

Conector Hembra XLR



XGYXOO2CH
CONECTOR

Conector Hembra XLR



XGYSOO9
CONECTOR

Conector Powercon



XGYSO10
CONECTOR

Conector Powercon



Avatar lidera el mercado de las baterías eléctricas y amplificadores para batería, ofreciendo productos que se destacan por su innovación tecnológica y calidad de construcción.

Con baterías eléctricas que simulan de cerca la experiencia de tocar una batería acústica y amplificadores especializados que proporcionan un sonido claro y potente.

Avatar es la elección perfecta para bateristas que buscan una experiencia auténtica con la comodidad y versatilidad que ofrece la tecnología moderna.



Baterías Eléctricas Innovadoras

Diseños avanzados que simulan la experiencia de una batería acústica.

Amplificadores Especializados

Amplificadores diseñados específicamente para baterías, proporcionando un sonido nítido y potente.

Pads Sensibles y Realistas

Pads que responden dinámicamente al toque, imitando la sensación de tambores reales.

Tecnología de Vanguardia

Incorporación de tecnologías modernas para una experiencia de percusión más auténtica y versátil.

PD705 BATERÍA ELÉCTRICA CON 9 PADS

- 608 Sonidos
- 30 Kits de Batería Preestablecidos
- 20 Kits de Batería Modificables

Graba propios sonidos como kits e importarlos.

Golpea el pad para iniciar o detener un bucle.

Cada pad produce dos sonidos mezclados o independientes

Intercambio de sonidos de cada Pad para ser adaptable a los requisitos de cada usuario.

Función de efectos: EQ / Reverb / Limit



PEDALES / ACCESORIOS

PD705KIT KIT DE BATERÍA

PD705 + Pedestal RK705 + Mochila



SD512 BATERÍA ELÉCTRICA

Caja: Caja de malla de 7,5"
Tom: Tom de malla de 7,5"x3
Hit-Hat: 10"
Crash: platillo 10"x2
Pedal de bombo

- 🔊 251 Sonidos
- 🎧 25 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 15 Canciones de acompañamiento

Para cada tambor y platillo, puede configurar el volumen, los parámetros MIDI y los parámetros de activación. Función de grabación, reproducción y bucle, compatible con USB-MIDI. El metrónomo incorporado lo ayuda a dominar mejor el ritmo.



SD616 BATERÍA ELÉCTRICA

Caja: de doble disparo 8"
Tom: de doble disparo 8"x3
Bombo de: 8"
Platillo Hit-Hat: de 10" de doble disparo
Platillo Crash: de 12"x2 de doble disparo

- 🔊 347 Sonidos
- 🎧 25 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 15 Canciones de acompañamiento

Para cada tambor y platillo, puede configurar el volumen, los parámetros MIDI y los parámetros de activación. Admite grabación, reproducción y bucle. Compatible con USB-MIDI. El metrónomo incorporado lo ayuda a dominar mejor el ritmo.



SD2013SH BATERÍA ELÉCTRICA

Caja: de malla de doble disparo de 10"
Tom: de malla de doble disparo de 8"x2, 10"x1
Bombo: de 8"
Platillo Hit-Hat: de 12" de doble disparo
Platillo Crash: de 12"x2 de doble disparo
Platillo Ride: de 13" de triple disparo

- 🔊 467 Sonidos
- 🎧 30 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 20 Kits de batería modificables

Configura cada tambor y platillo en volumen, la sensibilidad, la curva, el tiempo de máscara, el nivel de reactivación, el anticruce y el rango dinámico. Función de grabación, reproducción, revisión y bucle. El metrónomo incorporado lo ayuda a dominar mejor el ritmo.



SD3011S BATERÍA ELÉCTRICA

Caja: de malla 0"
Tom: de malla 2x8" y 1x10"
Bombo: de 12"
Platillo Hit-Hat: de 1x12"
Platillo Crash: de 1x12"
Platillo Ride: de 1x12"

- 🔊 467 Sonidos
- 🎧 30 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 20 Kits de batería modificables

Configura cada tambor y platillo en volumen, la sensibilidad, la curva, el tiempo de máscara, el nivel de reactivación, el anticruce y el rango dinámico. Función de grabación, reproducción y bucle. Compatible con USB-MIDI. El metrónomo incorporado lo ayuda a dominar mejor el ritmo.



A71 BATERÍA ELÉCTRICA

Caja: 13"
Tom: 3x10"
Bombo: de 18"
Platillo Hit-Hat: de 12"x1 de doble disparo
Platillo Crash: de 12"x2 de doble disparo
Platillo Ride: de 13" de triple disparo

- 🔊 347 Sonidos
- 🎧 25 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 15 Canciones de acompañamiento

Para cada tambor y platillo, puede configurar el volumen, los parámetros MIDI y los parámetros de activación. Admite grabación, reproducción y bucle. Compatible con USB-MIDI. El metrónomo incorporado lo ayuda a dominar mejor el ritmo.



PD405 AMPLIFICADOR PARA BATERÍA

4 Almohadillas de silicona
2 Pedales digitales
2 Baquetas

- 🔊 163 Sonidos
- 🎧 30 Kits de batería preestablecidos
- 🎵 20 Kits de batería modificables

- Entrada para 2 pedales
- 16 armonías máximo
- Pantalla LCD
- Salida estéreo para auriculares y control de volumen
- 1 Altavoz incorporado
- Funciona con adaptador de corriente o 6 pilas AA



DM30 AMPLIFICADOR PARA BATERÍA

Woofer de 8"

Impedancia:
Tambor 33k ohm
Música 33k ohm

Sensibilidad de entrada:
Tambor -27dB
Música-25dB

EQ:
Graves: +/- 15dB@ 60Hz
Medios: +/- 15dB@1.5kHz
vAgudos: +/- 15dB@10kHz

 Bluetooth V5.0

 Entrada Estéreo

25W RMS



DM60 AMPLIFICADOR PARA BATERÍA

Woofer de 10"
Entrada 1:47k ohm | Entrada 2:47k ohm
Entrada 1: -36db | Entrada 2: -36db;

Woofer de 10"

Impedancia:
Entrada 1:47k ohm
Entrada 2:47k ohm

Sensibilidad de entrada:
Entrada 1: -36db
Entrada 2: -36db;

EQ:
Bajo: +/-15dB@60Hz
Medio: +/-12dB@ 1 kHz
Agudos: +/-12dB@ 10kHz

 Bluetooth V5.0 | 15mt de alcance

80W RMS



PDL705 SET DE PEDAL PARA BATERÍA

Pedal de gatillo todo en uno con funcionamiento de bajo ruido



BAS19107 PEDAL CON BOMBO

De 7.5" de goma | Diseño compacto para portabilidad



BAS21108 PEDAL CON BOMBO

De 8" de mesh | Diseño compacto para portabilidad



BAS18103 PEDAL CON BOMBO

De 2.5" de goma | Diseño compacto para portabilidad



RK705 PEDESTAL PARA BATERÍA

Altura máxima: 80CM
Altura mínima: 50CM



BMA01 ADAPTADOR MINI INALÁMBRICO

Cobertura de más de 60 pies
Compatibilidad universal



Smack es una marca renombrada en el mundo de las baterías acústicas, conocida por su sonido excepcional y construcción de alta calidad.

Sus baterías están diseñadas para proporcionar una resonancia rica y tonos profundos, lo que las hace ideales para una variedad de estilos musicales.

Smack se centra en la combinación de estética y funcionalidad, ofreciendo baterías que no solo suenan increíblemente bien, sino que también son visualmente atractivas y cómodas de tocar.



Sonido Excepcional

Baterías diseñadas para ofrecer una resonancia rica y tonos profundos.

Construcción de Alta Calidad

Materiales seleccionados para garantizar durabilidad y estabilidad en el sonido.

Diseño Estético y Funcional

Apariencia atractiva sin comprometer la funcionalidad y comodidad del baterista.

Versatilidad de Estilos

Adecuadas para una amplia gama de géneros musicales, desde jazz hasta rock.

BMD219OBL

BATERÍA ACÚSTICA

- Bombo 22"X14"
- Tom piso 16"X16"
- Toms aereos 13"X11" /12"X10"
- Redoblante 14"X5-1/2"
- Pedestales para Ponchin (Hi-Hat) Plato / Redoblante



BMD219OMG

BATERÍA ACÚSTICA

- Bombo 22"X14"
- Tom piso 16"X16"
- Toms aereos 13"X11" /12"X10"
- Redoblante 14"X5-1/2"
- Pedestales para Ponchin (Hi-Hat) Plato / Redoblante



BMD219OWR

BATERÍA ACÚSTICA

- Bombo 22"X14"
- Tom piso 16"X16"
- Toms aereos 13"X11" /12"X10"
- Redoblante 14"X5-1/2"
- Pedestales para Ponchin (Hi-Hat) Plato / Redoblante



FDHW22B
PARCHE
PARA BATERÍA

Color Negro
Medida de 22"



FDHCO614P
PARCHE SUPERIOR
PARA TIMBALETA

Medida de 14"



HYDR16
PARCHE
PARA ACEITE

Transparente de 16"



SPM16
SET
DE PLATOS

Para marcha
Medida de 16"



FHCP401018
PLATO
PARA BATERÍA

Medida de 18"



FPD6D
PEDAL
DE BATERÍA

Para niño



A4
SET
DE BRAZOS

Set de brazos para Toms para batería
Acabado Cromado



A4
SET
DE BRAZOS

Set de brazos para Toms para batería
Acabado Cromado
Acabados Negro



B6
BASE
DE SOPORTE

Base pequeña para brazo de Toms
para batería



American Percussion ofrece una gama distintiva de instrumentos de percusión, como congas y timbaletas, que se destacan por su calidad superior y sonido auténtico.

Estos instrumentos son el resultado de una combinación única de técnicas artesanales tradicionales y modernas innovaciones.

Ideal para músicos que buscan instrumentos de percusión con un tono cálido, una resonancia excepcional y una construcción duradera.



Congas de Calidad Premium

Instrumentos que ofrecen tonos cálidos y una resonancia excepcional.

Timbaletas Versátiles

Diseñadas para una amplia gama de estilos musicales, con un sonido claro y potente.

Construcción Artesanal

Cada instrumento es cuidadosamente elaborado para garantizar la máxima calidad y durabilidad.

Diseño Tradicional y Moderno

Combinación de técnicas tradicionales con innovaciones modernas para mejorar la experiencia de percusión.

FLCSN220 SET DE CONGAS DE 10" & 11"

Aros cromados
Parche de cuero



Incluye pedestal



INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN



CHCM10 PARCHE PARA CONGA

Medida 10"
Material de Cuero



CHCM11 PARCHE PARA CONGA

Medida 11"
Material de Cuero



CHCM1110 SET DE PARCHES PARA CONGA

Medida 10" & 11"
Material de Cuero



FLDN1314C
SET DE TIMBALETAS
DE 13" & 14"

Incluye:
Baquetas | Cencerro
Pedestal | Llave afinadora
Acabado Cromado



FLDN1314G
SET DE TIMBALETAS
DE 13" & 14"

Incluye:
Baquetas | Cencerro
Pedestal | Llave afinadora
Acabado Dorado



FLDNU1415G
SET DE TIMBALETAS
DE 14" & 15"

Incluye:
Baquetas | Cencerro
Pedestal | Llave afinadora
Acabado Cromado



FLDNU1415C
SET DE TIMBALETAS
DE 14" & 15"

Incluye:
Baquetas | Cencerro
Pedestal | Llave afinadora
Acabado Dorado


TBDH1314
PARCHES
DE TIMBALETA
Medida de 13" y 14"




TBDH1415
PARCHES
DE TIMBALETA
Medida de 14" y 15"



CGSR100
SET
DE TORNILLOS
Para conga



CGSR145
SET
DE TORNILLOS
Para timbal de 14" y 15"




LGSR134
SET
DE TORNILLOS
Para timbal de 13" y 14"



Kustom Premier es un nombre distinguido en el mundo de los instrumentos de marcha, ofreciendo cajas de golpe y parches que son sinónimo de calidad y rendimiento.

Estos instrumentos están diseñados específicamente para cumplir con las exigencias de las bandas de marcha y desfiles, proporcionando sonidos potentes y claros que resaltan en cualquier actuación al aire libre.

Kustom Premier combina la artesanía tradicional con materiales modernos para crear instrumentos que no solo suenan excepcionalmente bien, sino que también son duraderos y visualmente impresionantes.



Cajas de Golpe de Alta Resonancia

Sonido potente y claro, ideal para actuaciones en exteriores.

Parches Duraderos y Sensibles

Parches diseñados para responder a diferentes dinámicas y estilos de toque.

Construcción Robusta

Instrumentos construidos para soportar el uso intensivo y las condiciones al aire libre.

Diseño y Estética

Estilo visual atractivo que complementa las presentaciones de las bandas de marcha.

FDBM140

CAJA DE GOLPE

Caja de golpe 14" x 12"
Incluye:
Baquetas | Arnés | Llave

WH BL WR




INSTRUMENTOS DE MARCHA



FDHW16

PARCHE PARA BATERÍA

Parche de 16"



FDHW24

PARCHE PARA BATERÍA

Parche de 24"



FDHW26

PARCHE PARA BATERÍA

Parche de 26"



Adara®

Adara se ha hecho un nombre en el ámbito de los instrumentos de viento, especialmente con sus saxofones.

Estos instrumentos son apreciados por su tono rico, precisión tonal y construcción ergonómica, lo que los hace ideales tanto para estudiantes en desarrollo como para músicos experimentados.

Adara se dedica a proporcionar una experiencia de toque excepcional, combinando técnicas tradicionales de fabricación con innovaciones modernas para ofrecer instrumentos de viento que son tanto fiables como inspiradores.



Saxofones de Tono Rico

Diseñados para ofrecer un sonido cálido y expresivo, adecuado para músicos de todos los niveles.

Saxofones Versátiles

Ideal tanto para estudiantes como para profesionales, ofreciendo una gran proyección y precisión tonal.

Ergonomía y Comodidad

Instrumentos diseñados para un manejo cómodo y una ejecución fluida.

Construcción de Calidad

Materiales seleccionados y procesos de fabricación precisos para garantizar durabilidad y consistencia.



FAS135OL SAXOFÓN ALTO DORADO

Nota Si Bemol
Incluye estuche y accesorios



FTS140OL SAXOFÓN TENOR DORADO

Clave Bb
Incluye estuche y accesorios



FTR1001L TROMPETA DORADA

Clave Bb
Incluye estuche y accesorios



FAS135ON SAXOFÓN ALTO PLATEADO

Nota Si Bemol
Incluye estuche y accesorios



FTS140ON SAXOFÓN TENOR PLATEADO

Clave Bb
Incluye estuche y accesorios



FTR1001N TROMPETA PLATEADA

Clave Bb
Incluye estuche y accesorios

INSTRUMENTOS DE VIENTO



MCO4TS BOQUILLA PARA SAXOFÓN

Para Tenor



TBPO1 SET DE PISTONES

Para Trombón



Madison®

Madison se especializa en bajos eléctricos, estableciéndose como una marca de elección para músicos de todos los niveles.

Sus bajos son conocidos por su profundidad tonal, resonancia rica y diseño innovador. Madison se esfuerza por ofrecer instrumentos que no solo proporcionen un sonido excepcional sino que también sean cómodos y fáciles de tocar, combinando ergonomía y estética.

Ya sea para jazz, rock, o cualquier otro género, los bajos de Madison se adaptan a una amplia gama de estilos musicales, haciendo de ellos una elección versátil para cualquier bajista.



Bajos Eléctricos con Sonido Profundo

Diseñados para una resonancia rica y una profundidad tonal impresionante.

Diseño Innovador

Estética moderna combinada con funcionalidad para una experiencia de toque superior.

Comodidad y Facilidad de Tocar

Cuellos ergonómicos y cuerpos bien balanceados para un manejo cómodo.

Versatilidad de Estilos

Adecuados para una variedad de géneros, desde jazz hasta rock, adaptándose a diferentes estilos musicales.



INSTRUMENTOS DE CUERDA

FBS102 BAJO ELÉCTRICO PASIVO

De 4 Cuerdas
Controlador de Volumen y Tono






FBS107
BAJO ELÉCTRICO
PASIVO

De 4 Cuerdas
Controlador de Volumen y Tono



FBS108
BAJO ELÉCTRICO
PASIVO

De 5 Cuerdas
Controlador de Volumen y Tono





FBS280
BAJO ELÉCTRICO
PASIVO

De 6 Cuerdas
Controlador de Volumen y Tono



www.franchsmusic.com



FBS280NT
BAJO ELÉCTRICO
ACTIVOS

De 6 Cuerdas
Controlador de Volumen y Tono



www.franchsmusic.com


LUDWING®
 KEYBOARDS SERIES

Ludwing ofrece una gama de teclados eléctricos que se destacan por su versatilidad, innovación tecnológica y calidad de sonido.

Con una variedad de sonidos y estilos incorporados, estos teclados son perfectos para músicos que buscan explorar diferentes géneros y técnicas de interpretación.

La marca Ludwing se centra en la integración de funciones avanzadas para enriquecer la experiencia de toque, al mismo tiempo que garantiza una construcción sólida y duradera.

Los teclados Ludwing son ideales para músicos en movimiento, ofreciendo portabilidad sin comprometer la calidad del sonido.



Variedad de Sonidos y Estilos

Teclados con una amplia gama de sonidos y ritmos incorporados para adaptarse a cualquier género.

Tecnología Avanzada

Incorporación de funciones modernas para una experiencia de toque enriquecida y creativa.

Diseño Ergonómico y Portátil

Fácil de transportar y configurar, ideal para músicos en movimiento.

Calidad de Construcción

Materiales duraderos y construcción sólida para garantizar un rendimiento confiable y duradero.



LK3000 TECLADO ELECTRÓNICO

- 54 Teclas
- Pantalla LED
- 255 Timbres
- 24 Canciones de demostración
- Controles de ajustes



LK5000 TECLADO ELECTRÓNICO

- 54 Teclas
- Pantalla LED
- 100 Timbres
- 100 Ritmos
- 16 Canciones de demostración
- Soporte para pentagrama
- Controles de ajustes



LK7800 TECLADO ELECTRÓNICO

- 61 Teclas
- Pantalla LCD
- 345 Timbres
- 128 Ritmos
- 40 Canciones de demostración
- Soporte para pentagrama
- Controles de ajustes



LK8300 TECLADO ELECTRÓNICO

- 61 Teclas
- Pantalla LCD
- 500 Timbres
- 500 Ritmos
- 65 Canciones de demostración
- Soporte para pentagrama
- Controles de ajustes
- Memoria M1, M2, M3, M4
- Conector USB-MIDI



LK8800 TECLADO ELECTRÓNICO

- 61 Teclas
- Pantalla LCD
- 500 Timbres
- 500 Ritmos
- 65 Canciones de demostración
- Soporte para pentagrama
- Controles de ajustes
- Memoria M1, M2, M3, M4
- Conector USB-MIDI



LK8900 TECLADO ELECTRÓNICO

- 61 Teclas
- Pantalla LCD
- 162 Timbres
- 200 Ritmos
- 100 Canciones de demostración
- Soporte para pentagrama
- Controles de ajustes
- Salida para bocinas
- Salida para auriculares

TECLADOS ELÉCTRICOS

CALIDAD Y PROFESIONALISMO



Franchs Music se consolida como más que un proveedor de equipos e instrumentos; somos colaboradores en la sinfonía musical de Guatemala.

Cada producto que ofrecemos lleva consigo nuestro compromiso de calidad y nuestro deseo de inspirar a músicos y aficionados por igual.

Nuestra visión es simple pero poderosa: ofrecer los mejores productos e instrumentos musicales a nuestros clientes a través de nuestras marcas.



www.franchsmusic.com

Madison



Adara

AUDICENTER
Dynamic Audio Solutions

LUXSOUND
PROFESSIONAL

SMACK
Professional

ROXTONE
world in connection

KP
KUSTOM
PREMIER

LUDWING
KEYBOARDS SERIES

Lavoce
ITALIANA

AVATAR

XTREME
BY BESSCHULMANN

Distribuido por



Contacto

¡Estamos para ayudarte! será un placer atenderte!

PBX: 22369900

Whatsapp: (+502) 30258263

Email: info@franchsmusic.com

Dirección de ventas

Kilómetro 18.5 Carretera Interamericana
23 Calle 22-40 Lo de Coy Zona 1, Mixco,
Guatemala, C.A

Horarios

Lunes a Viernes: 8:00 am - 6:00 pm

www.franchsmusic.com

Neocuotas
DISPONIBLES