The logo for STAGE LED features a stylized 'F' shape composed of three colored squares: a red square at the top left, a green square in the middle, and a blue square at the bottom right.


STAGE LED

Pantallas LED | Bumper | Procesador de video | Spancer | Panel de circuito LED

**¡DONDE TUS IDEAS
COBRAN VIDA!**

ELEVA TU VISIÓN CON PANTALLAS LED VERSÁTILES





STAGE LED

PANTALLAS LED PARA TODO USO

Nuestras pantallas LED son verdaderamente versátiles. Ya sea que necesites una pantalla para exteriores resistente a la intemperie que destaque bajo la luz del sol o una pantalla LED curva para crear efectos visuales cautivadores, tenemos la solución perfecta.

Potencia tu mensaje con nuestras pantallas LED publicitarias. Todas nuestras pantallas cuentan con una alta tasa de refresco asegurando una reproducción fluida de contenido dinámico y cautivador, atrayendo la atención de tu audiencia como nunca antes.

SUJECIÓN CONFIABLE

Nuestros spanser son la columna vertebral de tu presentación visual. Diseñados para proporcionar sujeción segura y confiable para nuestras pantallas LED, garantizan que tu contenido brille sin interrupciones. Ya sea en un concierto o en una presentación empresarial, nuestros spanser mantienen tu pantalla LED en su lugar, lista para impresionar.

La durabilidad es clave, nuestro bumpper es la base para eventos, conciertos y cualquier lugar en el que la resistencia sea esencial, el bumpper de Stage LED es tu salvaguarda.

ALTO PROCESAMIENTO DE VIDEO

Para llevar tu experiencia visual al siguiente nivel, ofrecemos nuestro procesador de video de vanguardia. Este dispositivo potente garantiza una reproducción fluida y sin problemas de contenido en tus pantallas LED. Con Stage LED, tu visión se verá siempre nítida y clara, sin importar cuán compleja sea.

PROTECCIÓN Y PORTABILIDAD

Nuestros productos no solo son impresionantes visualmente, sino también prácticos. Cada pantalla LED incluye un estuche para guardar los módulos, lo que garantiza su seguridad y portabilidad. Llévalas contigo a donde quiera que vaya tu creatividad.



Descubre la magia de la **tecnología visual** avanzada con nuestras pantallas LED. **Diseñadas para impresionar** en cualquier escenario, ya sea en conciertos enérgicos, eventos conmovedores, servicios religiosos inspiradores o espacios comerciales vibrantes, **nuestras pantallas LED hacen que tus ideas cobren vida.**

01	PANTALLA LED - INTERIOR IP391	Pag. 4
02	PANTALLA LED - EXTERIOR OP391	Pag. 6
03	PANTALLA LED PARA TV - INTERIOR CURVADA IP26	Pag. 8
04	PANTALLA LED - PUBLICITARIA OP4	Pag. 10
05	BUMPPER PARA MÓDULO BP50	Pag. 12
06	PROCESADOR DE VIDEO LVP615S	Pag. 14
07	SPANSER PARA PANTALLA HP91M	Pag. 16
08	SPANSER PARA PANTALLA HP182M	Pag. 18
09	PANEL DE CIRCUITO PCLED	Pag. 20


CONTENIDO

01 PANTALLA LED PARA INTERIOR



IP391

www.franchismusic.com



Código



ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch: P3.91

Resolución de pantalla: 128X256

Tasa de refresco: 3840HZ

Tamaño de módulo: 500X1000 cm

Brillo: 1500CD/M2

Sistema de control: Nova Start

Fuente de alimentación: 90 a 240V / 5 Voltios

Incluye Case de 6 unidades, cables de señal y corriente



STAGE LED

O2 PANTALLA LED PARA EXTERIOR



OP391

www.franchmusic.com



Código



ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch: P3.91

Resolución de pantalla: 128X256

Tasa de refresco: 3840HZ

Tamaño de módulo: 500X1000 cm

Brillo: 1500CD/M2

Sistema de control: Nova Start

Fuente de alimentación: 90 a 240V / 5 Voltios

Incluye Case de 6 unidades, cables de señal y corriente




03 PANTALLA LED PARA TV DE INTERIOR CURVADA



IP26

 HIGH REFRESH



El panel Led curvo puede hacer un ángulo de +3/-3/-6/+6
Cuando ajusta el ángulo a 0 grados, la pantalla LED se convierte en pantalla LED plana común.

ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch: P2.6

Resolución de pantalla: 192X192

Tasa de refresco: 4800HZ

Tamaño de módulo: 500X500 cm

Sistema de control: Nova Start

Fuente de alimentación: 90 a 240V/5 Voltios

Incluye Case de 8 unidades, cables de señal y corriente

STAGE LED

O4 PANTALLA LED PUBLICITARIA



OP4

 HIGH REFRESH

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Pixel Pitch: P4
Resolución de pantalla: 320X160
Tasa de refresco: 3840HZ
Tamaño de módulo: 960X960 cm
Brillo: 6500CD / M2

Sistema de control: Nova Start
Fuente de alimentación: 90 a 240V / 5 Voltios
IPRATE: IP65
Incluye cables de señal y corriente


STAGE LED

O5 BUMMPER PARA MÓDULO



BP50

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 50m X 7m X 8m

Material: Metal

STAGE
LED

O6 PROCESADOR DE VIDEO



LVP615S

LVP615S

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Dispositivos compatibles: NOVA START y LINSIN

Sistema operativo: Video VDWall

Entradas: HDMI, DVI, VGA, SDI

Salidas: DVI y VGA

STAGE
LED

LVP615S
LVP615S
LVP615S


07 SPANSER PARA PANTALLA



HP91M

HP91M

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Medidas: 91cm

Capacidad de carga: 3 Toneladas

Material: 100% Poliester

STAGE
LED

HP91M
HP91M
HP91M

O8 SPANSER PARA PANTALLA



HP182M

HP182M

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Medidas: 1.82 metros

Capacidad de carga: 3 Toneladas

Material: 100% Poliester

STAGE
LED

HP182M





HP182M

HP182M

09 PANEL DE CIRCUITO PARA PANTALLA



PCLED
PCLED



www.franchmusic.com

Código


ESPECIFICACIONES

Tamaño de módulo: 120mm X 125mm
SERIE P3.91 / P 5 / P 2.5

STAGE
LED

PCLED
PCLED
PCLED

¡TU VISIÓN NUESTRA PRIORIDAD!



En el corazón de nuestras pantallas LED se encuentra **el compromiso de llevar tus visiones al siguiente nivel**. En conciertos, iglesias, centros comerciales o cualquier lugar que necesite un impacto visual inolvidable, nuestras pantallas LED son la elección definitiva.

¡No dejes pasar la oportunidad de elevar tus presentaciones visuales! Las pantallas LED de última generación de Stage LED están listas para iluminar tus momentos más importantes. **¿Listo para cambiar la forma en que el mundo ve tus ideas? ¡Con nosotros, es posible!**



Distribuido por



Contacto

¡Estamos para ayudarte! será un placer atenderte!

PBX: 22369900
Whatsapp: (+502) 30258263
Email: info@franchsmusic.com

Dirección de ventas
Kilómetro 18.5 Carretera Interamericana
23 Calle 22-40 Lo de Coy Zona 1, Mixco,
Guatemala, C.A

Horarios
Lunes a Viernes: 8:00 am - 6:00 pm

www.franchsmusic.com



DISPONIBLES

