



STAGE
Lighting

Cabezas móviles | Par LED | Barras LED | Luces fijas | Controladores | Máquinas de efectos

**¡ILUMINA EL ESCENARIO
DESATA LA MAGIA!**

DESCUBRE EL BRILLO DEL ENTRETENIMIENTO

 **Franchs
Music**



INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO

Nuestras cabezas móviles son la personificación de la innovación en iluminación. Con una agilidad sin igual, estas luminarias giran, se inclinan y cambian de color con una precisión impresionante.

Desde conciertos de rock hasta eventos corporativos, nuestras cabezas móviles crean escenarios dinámicos que cautivan audiencias de todas las edades.

COLORES QUE BAILAN EN LA OSCURIDAD

Las barras LED de Stage Lighting son como pinceles para pintar con luz. Disponibles en una gama deslumbrante de colores, estas barras LED llenan el espacio con atmósferas vibrantes y emocionantes.

Desde sutiles gradientes hasta estallidos de luz, estas barras son el lienzo perfecto para tus eventos.

ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD

Nuestras luces fijas son sinónimo de confiabilidad. Diseñadas para resistir los rigores de un uso constante en eventos en vivo, garantizan una calidad de iluminación excepcional en cada presentación. Además, son lo suficientemente versátiles como para adaptarse a cualquier configuración.

CONTROL MAESTRO

Los controladores de Stage Lighting son el cerebro detrás de la magia. Desde el toque suave de un deslizador hasta las secuencias de iluminación más complejas, nuestros controladores ofrecen un control total sobre tu espectáculo.

Facilitan la creación de momentos inolvidables con facilidad.

EFECTOS QUE DEJAN HUELLA

Nuestras máquinas de efectos son el toque final perfecto para cualquier espectáculo. Desde niebla misteriosa hasta lluvia de chispas, estos dispositivos añaden un elemento sorprendente que dejará a tu audiencia boquiabierta.



En **Stage Lighting**, entendemos la importancia de la iluminación en la creación de experiencias inolvidables. Somos más que una marca; **somos los artífices detrás de la magia que transforma eventos, conciertos, iglesias y muchas más ocasiones en momentos inolvidables.**

CONTENIDO

01	LUZ DE PERFIL PL200 - MODELO 1	Pag. 4
02	LÁMPARA MINI RETRO PARA EFECTOS EEL7 - MODELO 7	Pag. 6
03	BLINDER COB4 - MODELO 8	Pag. 8
04	CABEZA MÓVIL STROBE SLED1000 - MODELO 4	Pag. 10
05	PAR LED 18X12 PLED1812 - MODELO 6	Pag. 12
06	PAR LED 18X18 SLIM PLEDS1818 - MODELO 5	Pag. 14
07	CABEZA MÓVIL LED MH1912Z - MODELO 3	Pag. 16
08	CABEZA MÓVIL LED BBE1915 - MODELO 2	Pag. 18
09	CABEZA MÓVIL BM17R - MODELO 8	Pag. 20
10	PANTALLA LCD TOUCH BM500LED - MODELO 9	Pag. 22
11	BARRA LED WASH BAR18 - MODELO 10	Pag. 24
12	MÁQUINA DE HUMO HAZE HM600 - MODELO 11	Pag. 26
13	MÁQUINA DE HUMO FM3000	Pag. 28
14	MÁQUINA DE CHISPAS SM600 MODELO 12	Pag. 30
15	CONTROLADOR PARA LUCES DMX192	Pag. 32
16	DISTRIBUIDOR PARA LUCES DMXS8	Pag. 34

01 LUZ DE PERFIL

Largo: 17 cm
Altura: 28 cm
Ancho: 12 cm
Diámetro de foco: 20 cm



www.franchmusic.com



ESPECIFICACIONES

v

Señal de Control: DMX 512
Consumo: Alimentación de CA: 100-240 V
Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines
Cáscara de Aluminio
Incluye Case PL200C para 4 luces LED



MODELO 1
PL2000

PL2000

Código

PL2000
PL2000
PL2000

O2 LÁMPARA MINI RETRO PARA EFECTOS

Altura: 47 cm
Ancho: 10 cm
Diámetro: 52 cm



MODELO 7

EEL7

www.franchmusic.com

Código

ESPECIFICACIONES

LED: 7 de 50W

Color: RGBA+

Consumo de energía: 350W

DMX Canales: 8CH, 32CH

Modo de control: DMX512/AUTO/ VOICE CONTROL

Vida de LED: 50,000 horas

Pantalla: LED DISPLAY

Voltaje AC: 90 A 240V 50-60 HZ

Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines



STAGE
Lighting

O3 BLINDER

Largo: 35 cm
Altura: 37 cm
Ancho: 20 cm



www.franchmusic.com

ESPECIFICACIONES

Potencia: 4X100W
Fuente de LED: COB
DMX-Control-canales: 12CH, 6CH, 2CH
Vida de LED: 50,000 horas
Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines

Señal de Control: DMX 512 y AUTOMATIC
Temperatura de color: 3500K y 5600K
Consumo: Alimentación de CA 100-240 V
Cáscara de aluminio
Incluye Case de 4 luces LED



MODELO 8

COB4



Código



O4 CABEZA MÓVIL STROBE

Largo: 48 cm
Altura: 27 cm
Ancho: 9 cm



ESPECIFICACIONES

LED: 1000W

Color: RGBW

Consumo de energía: 400W

Inclinación: TILT 185°(16 BITS)

DMX Canales: 8CH, 20CH, 52CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/SOUND /RDM

Interfaz de salida/entrada XLR: 3 pines

Pantalla: LCD

Voltaje AC: 100 a 240V 50-60 HZ

Vida de LED: 50,000 horas



MODELO 4
SLED1000

SLED1000
SLED1000

SLED1000
SLED1000
SLED1000
SLED1000

O5

PAR LED 18X12

Largo: 29 cm
Altura: 32 cm
Ancho: 22 cm
Diámetro de foco: 20 cm



www.franchmusic.com



MODELO 6

PLED1812

PLED1812

PLED1812

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Código

ESPECIFICACIONES

LED: 18X12W
Color: RGBW
Consumo de energía: 216W
DMX Canales: 10CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/SOUND /AUTO/ RDM
Interfaz de salida/entrada XLR: 3 pines
Vida de LED: 50,000 horas
Voltaje AC: 100 a 240V 50-60 HZ



STAGE
Lighting

PLED1812

PLED1812

PLED1812

PLED1812

O6

PAR LED 18X18 SLIM

Largo: 17 cm
Altura: 28 cm
Ancho: 12 cm
Diámetro de foco: 20 cm



MODELO 5

PLEDS1818

PLEDS1818

PLEDS1818

Código

ESPECIFICACIONES

LED: 18X18W
Color: RGBW
Consumo de energía: 324W
DMX Canales: 10CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/SOUND /AUTO
Vida de LED: 50,000 horas
Voltaje AC: 110-240 Voltios
Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines



STAGE
Lighting

PLEDS1818

PLEDS1818

PLEDS1818

PLEDS1818

07 CABEZA MÓVIL LED

Largo: 28 cm
Altura: 40 cm
Ancho: 20 cm
Diámetro de foco: 20 cm



www.franchmusic.com

ESPECIFICACIONES

LED: OSRAM 19X12W
Color: RGBW
Consumo de energía: 350W
Inclinación: 540° PAM TILT 240°
DMX Canales: 12CH, 24CH
Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/SOUND/AUTO

Interfaz entrada/salida XLR: de 3 pines
Vida de LED: 50,000 horas
Pantalla: LCD
Voltaje AC: 90 a 240V 50-60 HZ
Zoom: 10 a 60
Incluye Case de 4 luces LED



MODELO 3
MH1912Z

MH1912Z
MH1912Z



Código



MH1912Z
MH1912Z
MH1912Z
MH1912Z

O8

CABEZA MÓVIL LED

Largo: 34 cm

Altura: 49 cm

Ancho: 34 cm

Diámetro de foco: 28 cm



ESPECIFICACIONES

LED: OSRAM 19X15W

Color: RGBW

Consumo de energía: 285W

Inclinación: 540° PAM TILT 270° (16 BITS)

DMX Canales: 21CH,23CH,35CH,78CH,92CH,97CH, Y 99 CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/
SOUND/AUTO/RDM

Interfaz entrada/salida XLR: de 3 pines

Vida de LED: 50,000 horas

Pantalla: LCD

Voltaje AC: 100 a 240V 50-60 HZ

Zoom: 4 a 60

Incluye Case de 2 luces LED



MODELO 2

BBE1915

BBE1915

BBE1915

Código

BBE1915

09

CABEZA MÓVIL BEAM

Largo: 35 cm
Altura: 57 cm
Ancho: 26 cm
Diámetro de foco: 17 cm



www.franchmusic.com

ESPECIFICACIONES

Lámpara: 17R 350W
Color Wheel: 14
Gobo: 14 estáticos Y 9 rotativos
Efectos: Prisma y Prisma de arcoiris
Consumo de energía: 350W
Inclinación: 540° PAN TILT 270° (16 BITS)
DMX Canales: 23 CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/
SOUND /AUTO
Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines
Vida de LED: 50,000 horas
Pantalla: LCD
Voltaje: AC 100 a 240V 50-60 HZ



MODELO 8

BM17R

BM17R
BM17R



Código

BM17R
BM17R
BM17R



STAGE
Lighting

10

CABEZA MÓVIL SPOT

Largo: 38 cm
Altura: 66 cm
Ancho: 27 cm
Diámetro de foco: 18 cm



www.franchmusic.com

ESPECIFICACIONES

LED: 500W
Color: CMY
DMX Canales: 21CH, 25 CH
Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE
SOUND /AUTO/ RDM
Vida de LED: 20,000 horas

Pantalla: LCD TOUCH
Voltaje: 90 a 240W
Efectos: GOBO | PRIMA | FOCUS FROST | IRIS
Interfaz de entrada/salida XLR: 3 pines
Incluye Case para 2 Luces móviles



MODELO 9
BM500LED

BM500LED

BM500LED



Código



BM500LED

BM500LED

BM500LED

11 BARRA LED WASH

Largo: 106 cm
Altura: 9 cm
Ancho: 13 cm



www.franchmusic.com

ESPECIFICACIONES

Color: RGBWA+UV

DMX Canales: 6CH, 10CH, 108CH

Modo de control: DMX512/MASTER-SLAVE/SOUND /AUTO/ RDM

Vida de LED: 50,000 horas

Pantalla: SAA

Voltaje AC: 100 a 240V 50-60 HZ


Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines



MODELO 10

BAR18

BAR18



Código

BAR18

BAR18

BAR18



STAGE
Lighting

12 MÁQUINA DE HUMO HAZE



MODELO 11

HM600

HM600

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Potencia: 600W

Tiempo de calentamiento: 3.5 min.

Capacidad del tanque: 1 galón

Canal DMX: 3 CH

Control remoto: Si

Voltaje: 100 a 240V

Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines

Cobertura de niebla: 5 metros



STAGE
Lighting

HM600

HM600

HM600

13 MÁQUINA DE HUMO



FM3000

FM3000

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Potencia: 3000W

Tiempo de calentamiento: 3.5 min.

Cobertura de niebla: 8 a 10 metros

Capacidad del tanque: 9 litros

Canal DMX: 1 canal

Control remoto/receptor: Si

Voltaje: 100 a 240V

Interfaz entrada/salida XLR 512: 3 pines



STAGE
Lighting

FM3000

FM3000

FM3000

14 MÁQUINA DE CHISPAS



MODELO 12

SM600

SM600

www.franchmusic.com



Código

ESPECIFICACIONES

Pirotecnia fría

Canales DMX: 3 canales

Altura del efecto: 1.5 a 5 metros

Entrada de alimentación: POWER COM

Interfaz entrada/salida XLR: 3 pines

Control remoto: Si

Voltaje: 110V a 60HZ

Consumo: 600W

Pre calentamiento: 3 min.



SM600

SM600

SM600


16 DISTRIBUIDOR PARA LUCES



DMXS8

DMXS8

www.franchmusic.com



ESPECIFICACIONES

Divisor y amplificador DMX-512

1 entrada DMX

9 salidas DMX

Electrónica y con aislamiento optográfico

Indicador de DMX para cada canal

Consumo de energía: 6W

Código



DMXS8

DMXS8

DMXS8

¡DESATA LA MAGIA!



Stage Lighting es la elección definitiva para quienes buscan **eleva sus eventos a un nivel superior**. Nuestra gama de productos líder en la industria, respaldada por la innovación constante y la pasión por la iluminación, te ayuda a crear momentos inolvidables en cada ocasión.

Desde conciertos que hacen vibrar a las multitudes hasta experiencias únicas en iglesias y noches épicas en eventos, **Stage Lighting ilumina tus momentos más importantes**.



Distribuido por



Contacto

¡Estamos para ayudarte! será un placer atenderte!

PBX: 22369900
Whatsapp: (+502) 30258263
Email: info@franchsmusic.com

Dirección de ventas
Kilómetro 18.5 Carretera Interamericana
23 Calle 22-40 Lo de Coy Zona 1, Mixco,
Guatemala, C.A

Horarios
Lunes a Viernes: 8:00 am - 6:00 pm

www.franchsmusic.com



DISPONIBLES



**¡Suena
bien!**